JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS
Jurnal Program Studi Akuntansi

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>

**EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL
AKUNTANSI ATAS JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK OLEH PT
PLN (PERSERO) : STUDI KASUS DI SUMATERA UTARA**

Sari Nuzullina Rahmadhani ^{a*}

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area

Diterima Agustus 2018; Disetujui Oktober 2018; Dipublikasikan November 2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan menganalisis pelaksanaan pengendalian internal akuntansi pada jaringan distribusi sistem 20 kV yang dijalankan oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan objek bidang distribusi PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Responden penelitian ini adalah deputi manager bidang distribusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian internal di bidang distribusi dan staf atau pegawai bidang distribusi sebagai bagian dari responden penelitian. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian internal akuntansi yang dilakukan oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara telah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan GM. Pengendalian internal PT. PLN (Persero) bukan hanya sekedar suatu prosedur atau kebijakan yang ditetapkan pada suatu saat, melainkan sesuatu yang membudaya dan selalu dilaksanakan di perusahaan. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan-hambatan lain yang menyebabkan pengendalian internal tidak terlihat mendorong kinerja bidang distribusi PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara.

Kata Kunci : Pengendalian Internal, COSO, Distribusi Listrik

Abstract

This study identify, measure and analyze internal implementation of internal control accounting on a 20 kV system distribution network run by the distribution sector of PT. PLN (Persero) North Sumatra Region. Descriptive method was chosen by researchers in this study with the object of the distribution field of PT PLN (Persero) North Sumatra Region. The selected respondent of this study are the distribution sector deputy manager who was responsible for the internal implementation in the distribution sector and the distribution staff as part of the research respondents. The results of the analysis show that the implementation of internal control accounting carried out by the distribution sector of PT. PLN (Persero) North Sumatra Region has returned in accordance with the Directors' Decree and GM Decree. PT. Internal Control PLN (Persero) not only makes a project or policy that is currently, but there are those that function and are always implemented in the company. This study is also found other conditions the internal control caused low performance for the distribution conditions of PT PLN (Persero) North Sumatra Region.

Keyword: Internal Control, COSO, Electric distributed.

How To Cite: Rahmadhani, S.N. (2018). Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal Akuntansi Atas Jaringan Distribusi Listrik Oleh PT PLN (Persero) : Studi Kasus Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4 (2): 24-30
DOI:

* email: sarinuzullinarahmadhani@gmail.com

PENDAHULUAN

PT. PLN (Persero) merupakan satu satunya badan usaha milik negara yang mengelola kelistrikan mulai dari pembangkitan, penyaluran sampai pendistribusian serta penjualan energi listrik. PT. PLN (Persero) memiliki unit wilayah bisnis yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya PT. PLN (Persero) wilayah sumatera utara. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara memiliki bidang distribusi yang secara operasional bertanggung jawab menyalurkan tenaga listrik sampai ke konsumen, menggerakkan unit-unit dan mengevaluasi energi listrik yang telah didistribusikan oleh unit-unit Area Pelayanan dan Jaringan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Dalam hal pendistribusian, PT. PLN (Persero) Wil-SU memiliki sistem penyaluran 20 kV (kiloVolt) yang menyalurkan listrik dari area Binjai (perbatasan dengan Nanggroe Aceh Darusalam) sampai ke area Padang Sidempuan (perbatasan dengan Sumatera Barat). Banyak konsumen komplain karena sering padamnya pasokan aliran listrik di sumatera utara. Hal ini mungkin menjadi salah satu efek dari susutnya distribusi listrik oleh PT PLN.

Susutnya distribusi listrik ini merupakan sebuah ketidak sesuaian dan inefisiensi perusahaan keadaan ini tergambar pada pendistribusian listrik pada wilayah Sumatera Utara yang sering mengalami losses energi dan menjadi masalah bagi perusahaan. Lebih jelas, Picket (2003) menyatakan adapun risiko yang mengancam perusahaan, yaitu terjadinya pengendalian internal yang buruk, yang akan mengarahkan perusahaan kepada kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi perusahaan dalam sektor apapun perusahaan tersebut beroperasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian akademik terkait evaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal manajemen atas aktivitas kontrol jaringan distribusi listrik pada PT PLN (persero) wilayah Sumut. Penelitian ini juga mengukur keefektivitasan penerapan pengendalian internal. Diharapkan juga bagi perusahaan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Utara khususnya pada bidang distribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan keefektifan pelaksanaan pengendalian internal.

Berkenaan dengan kerugian akibat susutnya distribusi listrik, maka diperlukan pengendalian internal. Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions (COSO) (2013) menjelaskan definisi pengendalian internal yaitu : *"Internal control is a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives relating to operations, reporting, and compliance"*. Kemudian, menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya COSO (2013) menerjemahkan bahwa tujuan pengendalian internal meliputi tujuan operasi berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, yang meliputi tujuan kinerja keuangan dan operasional dan pengamanan aset terhadap kerugian. Tujuan pelaporan untuk meningkatkan pelaporan keuangan dan non-keuangan, internal maupun eksternal yang memenuhi kriteria reliabilitas, ketepatan waktu, transparansi serta persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan terkait pengaturan standar yang diakui perusahaan. Serta tujuan kepatuhan untuk meningkatkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun kebijakan-kebijakan perusahaan itu sendiri.

COSO (2013) juga menjelaskan lima komponen pengendalian internal yakni *Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring Activities*. (Konrath, 1999) mengkaitkan bahwa kelima komponen pengendalian internal tersebut bagaikan sebuah bangunan rumah dimana lingkungan pengendalian menjadi pondasinya, penilaian risiko, aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi menjadi pilar-pilarnya, sedangkan monitoring menjadi atapnya. Dengan demikian, pengendalian internal akan berjalan secara efektif, jika kelima unsur tersebut terbangun dengan baik dan beroperasi sesuai proporsinya masing-masing. Adapun keterbatasan pengendalian internal menurut COSO (2013) yakni kesalahan dalam pertimbangan, gangguan, kolusi, pengabaian oleh manajemen, dan Biaya lawan manfaat. Selanjutnya menurut McLeod dan George (2008), kriteria pengendalian internal terdiri dari *Preventive Control, Detective Control, dan Corrective Control*.

Siagian (2001) mendefinisikan “efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”. Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan atas pencapaian tujuan suatu perusahaan. Efektivitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari output yang dihasilkan. Pencapaian efektivitas perusahaan dapat dilihat dari saling terkaitnya unsur-unsur utama dari sistem organisasi, bagaimana unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, memberikan kemudahan atau malah sebaliknya menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya dalam mendukung kegiatan operasional.

Jaringan Distribusi Sistem 20 kV merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar (*Bulk Power Source*) sampai ke konsumen. Jaringan distribusi terdiri dari Jaringan distribusi tegangan menengah (JTM) dan Jaringan distribusi tegangan rendah (JTR). JTM mempunyai tegangan 3 kV sampai 20 kV. Namun, pada saat ini PT. PLN (Persero) hanya mengembangkan JTM 20 kV atau yang biasa disebut jaringan distribusi primer. Yaitu berupa saluran kabel tanah dan saluran kabel udara atau saluran kawat terbuka yang menggunakan standar tegangan menengah. Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer selanjutnya tenaga listrik diturunkan tegangannya dengan menggunakan trafo distribusi (*step down transformer*) menjadi tegangan rendah dengan tegangan standar 380/220 Volt. Tenaga listrik yang menggunakan standar tegangan rendah ini kemudian disalurkan melalui JTR yang selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah pelanggan (konsumen).

Susut (losses) adalah suatu bentuk kehilangan energi listrik yang berasal dari selisih sejumlah energi listrik yang tersedia dengan sejumlah energi listrik yang terjual. Berikut ini dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kehilangan energi listrik adalah faktor dari masalah administrasi sendiri dan karena suatu bentuk kehilangan karena memang sengaja dilakukan yaitu dalam bentuk pencurian energi listrik.

Menurut Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.217-1.K/DIR/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Neraca Energi (Kwh), Jenis susut (losses) energi listrik dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yakni karena susut teknis, yaitu hilangnya energi listrik yang dibangkitkan pada saat disalurkan karena berubah terjadi energi panas. Susut teknis ini tidak dapat dihilangkan (fenomena alam). Serta susut non teknis, yaitu

hilang energi listrik yang dikonsumsi pelanggan maupun non pelanggan karena tidak tercatat dalam penjualan. Yang kedua adalah berdasarkan tempat terjadinya seperti susut transmisi, yaitu hilangnya energi listrik yang di bangkitkan pada saat disalurkan melalui jaringan transmisi ke gardu induk. Susut Distribusi, yaitu hilangnya energi listrik yang didistribusikan dari gardu induk melalui jaringan distribusi ke pelanggan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan bentuk studi kasus (*case study*) pada bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan kuesioner serta data sekunder berupa dokumen yang terkait dengan pengendalian internal baik berupa data publikasi, arsip, dokumen maupun buku-buku teks literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi secara langsung objek yang menjadi penelitian yaitu bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dan melakukan beberapa wawancara berikut ini, Peneliti mewawancarai Deputy Manager sub bidang perencanaan pola operasi dan pemeliharaan sistem distribusi. Kemudian, Peneliti mewawancarai Deputy Manager efisiensi, pengukuran dan mutu sistem distribusi. Kuesioner disebarkan kepada seluruh karyawan/karyawati yang berada di bidang distribusi yang berjumlah 34 orang. Dan kuesioner yang berhasil dikumpulkan kemudian.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan semua data dari hasil wawancara akan dianalisis menggunakan teori pengendalian internal COSO. Pelaksanaan pengendalian internal yang dijalankan oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara akan dibandingkan dengan teori pengendalian internal COSO. Selanjutnya, rekapitan hasil kuesioner dianalisis dan diukur dengan rumus yang diadopsi dari Jean D. Champion (1990) untuk mengetahui berapa persentase dari kelima komponen pengendalian internal COSO. Setelah hasil persentase diperoleh, kemudian diukur menggunakan metode koefisien asosiasi. Tujuannya untuk menentukan apakah pengendalian internal yang diterapkan bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dapat dikategorikan sangat efektif atau tidak efektif. Dari tingkat persentase tiap-tiap komponen pengendalian internal yang dieproleh tersebut dapat ditarik kesimpulan akhir yang akan dijelaskan lebih lanjut dan diinterpretasikan berdasarkan teori pengendalian internal COSO. Selanjutnya Peneliti akan memberikan saran serta rekomendasi perbaikan yang didasarkan pada teori pengendalian internal yang telah disesuaikan dengan ukuran dan tingkat kapasitas bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.

Pengujian data penelitian ini menggunakan Triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang berbeda berupa hasil wawancara, kuesioner, observasi dan inspeksi dokumen. Tujuannya untuk menguji konsistensi dan validitas data yang peneliti peroleh. Selanjutnya, pengumpulan data diperoleh dari sumber yang berbeda untuk mendukung hasil temuan dan memperkuat validitas data yang diperoleh oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuesioner, observasi dan inspeksi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan *score* komponen lingkungan pengendalian pada tabel 5.2 sebesar 88,23 %. Yang menunjukkan bahwa bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah melakukan penegakan

integritas, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi serta kebijakan dan pembinaan SDM serta mengikuti seluruh aturan, prosedur serta kebijakan perusahaan melalui perilaku dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab.

Bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan cukup efektif. Bidang distribusi sudah melakukan identifikasi risiko, menganalisis risiko dan melakukan upaya atau tindakan dalam meminimalisir risiko-risiko yang muncul. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan score komponen penilaian risiko yang terdapat pada tabel 5.2 sebesar 73,52 % yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian risiko dibidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan cukup efektif.

Bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah melakukan faktor-faktor yang mendukung kegiatan pengendalian berupa reviu atas laporan kinerja secara berkala, melakukan pemisahan tugas sesuai aturan yang ditetapkan, memiliki personel yang kompeten dalam melakukan evaluasi mutu pelayanan, menerapkan pemberian kompensasi atas kinerja karyawan, memiliki strategi dalam pengelolaan karyawan, melakukan pengendalian atas pengelolaan informasi dan melakukan pemeliharaan terkait arsip/dokumen. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan skor komponen penilaian risiko yang terdapat pada tabel 5.2 sebesar 91,17% yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian dibidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan sangat efektif.

Informasi dan komunikasi pada bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan score komponen informasi dan komunikasi yang terdapat pada tabel 5.2 sebesar 88,23%. Yang menunjukkan bahwa pelaksanaan informasi dan komunikasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara khususnya bidang distribusi sudah dijalankan dengan sangat efektif oleh seluruh karyawan. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan cukup efektif.

Pelaksanaan pemantauan pada bidang distribusi sudah melakukan identifikasi risiko, menganalisis risiko dan melakukan upaya atau tindakan dalam meminimalisir risiko-risiko yang muncul. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan score komponen penilaian risiko yang terdapat pada tabel 5.2 sebesar 73,52 % yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian risiko dibidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan cukup efektif. Bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan sangat efektif. Hal ini didukung oleh hasil perhitungan score komponen informasi dan komunikasi yang terdapat pada tabel 5.2 sebesar 82,35%. Yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemantauan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara khususnya bidang distribusi sudah dijalankan dengan sangat efektif oleh seluruh karyawan.

Pengendalian internal yang dilakukan oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah sangat efektif. Namun peneliti menemukan adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan pengendalian internal tidak terlihat mendorong kinerja bidang distribusi PT PLN (persero) Wilayah Sumatera Utara, diantaranya yaitu :

Sistem yang tersedia saat ini belum dapat meminimalisir gangguan-gangguan yang terjadi pada jaringan distribusi. Pertumbuhan pelanggan dan pertumbuhan beban yang cepat tidak dibarengi dengan pertumbuhan pembangkit. Adanya faktor-faktor yang menjadi kendala pembangunan pembangkit, seperti masalah pembebasan lahan, proses perizinan yang panjang dan sulit, proses pemilihan dan penunjukan perusahaan listrik swasta, dan lamanya proses penyelesaian PLTU Pangkalan susu unit 3 dan 4. Perawatan

rutin dan mesin yang berlawanan dengan prinsip biaya lawan manfaat (*cost versus benefit*). Pemeliharaan mesin pembangkit yang tergolong tua, dengan umur operasi mencapai 25 tahun ini banyak menyerap anggaran. Masih terjadinya pencurian arus listrik yang dilakukan pelanggan. Kualitas instalasi listrik pelanggan sangat bergantung pada material yang digunakan serta standar acuan baku yang dipakai.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh PT. PLN (Pusat). Setiap kebijakan dan aturan didasarkan pada Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan General Manager. Pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara sudah berjalan dengan sangat efektif. Adanya permasalahan beban teknis dalam pelaksanaan pengendalian internal di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Dalam kesimpulan ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, yakni penilaian efektivitas melalui kuesioner hanya didasarkan pada penilaian pegawai yang kemungkinan menyebabkan subjektivitas pada hasil penelitian. Penelitian ini tidak memberikan penjelasan secara khusus tentang pengendalian internal kepada responden sebelum membagikan kuesioner dan melaksanakan wawancara. Responden wawancara dalam penelitian semestinya bisa diperluas agar hasil yang diharapkan sesuai. Waktu penelitian yang terbatas dan objek penelitian yang berada diluar pulau jawa.

Bidang distribusi mengajukan usulan kepada PT. PLN (Pusat) untuk menciptakan suatu sistem yang handal agar dapat meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan pada jaringan distribusi. Pemerintah daerah harus mendukung PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dalam mewujudkan pembangunan pembangkit. Dengan memberi kemudahan terkait masalah perizinan, pembebasan lahan dan masalah administrasi lainnya yang dapat menghambat proses pembangunan pembangkit. Bidang distribusi mengajukan usulan kepada PT PLN (Pusat) untuk menciptakan alat ukur khusus yang mampu dan mudah digunakan untuk mendeteksi penggunaan listrik ilegal oleh pelanggan. Bidang distribusi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak yang berwajib dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat sumatera utara untuk tidak melakukan upaya-upaya pencurian arus listrik yang merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Hatta Ikromul. 2013. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah*. Tesis. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Arens, Loebbecke. 2009. *Auditing Pendekatan Terbaru*, edisi kedua. Jakarta: Salemba empat.
- Baridwan, Zaki. 2001. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Edisi Kelima. Yogyakarta : BPFE.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (COSO ERM). 2013. *Internal Control – Integrated Framework*.
- Cooper, D.R. dan P.S. Schindler. 2014. *Business Research Methods*. New York. 12th Edition. McGraw Hill International Edition.
- Champion, Dean J., 1990. *Basic Statistic For Social Research*. San Fransisco: Chandler Publisher
- Dokumentasi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
- Drucker, P.F. 1964. *Managing for Results*. New York : Harper & Row.
- Fandy, Tjiptono. 2006. *Manajemen Pelayanan Jasa*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1800/M.DJL/89
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Definisi efektivitas melalui <http://kbbi.web.id/efektivitas>

- Kuncoro, Mudrajat, 2013, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.
- Kusmandhani, Yogi. 2015. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pelaksanaan Pencairan Anggaran Belanja Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 431/KMK.06/2002 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Subsidi Listrik Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Keputusan Direksi No. 217-1K/DIR/2005. Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Neraca Energi (Kwh).
- Keputusan General Manager No. 019. K/GM. WSU/208. Tentang Uraian Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi PLN SUMUT.
- Kobat, Reviyana Win. 2014. *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyalahgunaan Aset pada PT South Pacific Viscose*. Tesis. Universitas Gadjah Mada
- Larry, F, Konrath. 1999. *Auditing Concept & Application: A Risk – Analysis Approach*. 4th Edition. Ohio: South Western Collage Publishing.
- McLeod Raymond, George P. Schell. 2008, *Sistem Informasi dan Manajemen*. Terjemahan Ali Akbar dan Afia Fitriani. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana
- Munawir, H. S. 2008. *Auditing Modern*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr., 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung. CV Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyadi, 2002, *Auditing*, Edisi keenam, Cetakan pertama, Jakarta: Salemba Empat
- Niswonger, Warren, Reeve, Fees, 2000. *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, Edisi 19, Penerjemah: Alfonsus Sirait dan Helda Gunawan, Jilid I, Jakarta. Erlangga,
- Program Magister Akuntansi FEB UGM. 2015. *Panduan Pedoman Umum Penulisan Tesis*. Yogyakarta.
- Pickett, K. H. Spencer. 2003. *The Internal Auditing Handbook*. London: John Wiley & Sons Inc.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994
- Peraturan Menteri PUT No. 9/PRT/64
- Peraturan Menteri PUT No. 1/PRT/65
- Undang-Undang No 15 tahun 1985
- Ravianto. 1989. *Teori Budaya Organisasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart, 2009, *Accounting Information Systems*, Eleventh Edition, Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey.
- Siagian, Sondang P., 2001, *Definisi Efektifitas*. Jakarta : PT Bumi aksara.
- Streers, M. Richard. 1980. *Efektivitas Organisasi*: Jakarta: Erlangga.
- Stoner, J.A.F. 1982. *Management*. New Jersey, Prectice-Hall Inc.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta : Erlangga
- Surat Keputusan Presiden No. 163 Tentang Ketentuan Nasionalisasi Perusahaan Listrik Milik Swasta Belanda.
- Sugiyono 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.
- Surat Keputusan Menteri PPUT No. 16/1/20 tanggal 20 Mei 1961
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tenri Pakkua, Andi. 2014. *Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Internal studi pada Kantor Jaminan Mutu UGM*.
- UU No 15 tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan.
- UU No 30 tahun 2009 Perubahan Fungsi PLN
- UU Tahun 1945. Pasal 3 ayat 2
- Widjaja. A. 2010. *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Harvarindo.
- Yin, K.R. 2009. *Case Study Research Design and Methods Fourth edition*. California : SAGE